








Alu-profiel
Profilé en alu
HEK950



HEK950



GL	DL	EL	EA	EB	EL _{effektiv}	zul. Masse	zul. Metermasse	FL
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m]	[mm]
4200	3000	1200	155	155	890	287	68	1400
4900	3500	1400	155	155	1090	307	63	1600
5600	4000	1600	155	155	1290	322	57	1800
6300	4500	1800	155	155	1490	334	53	2000
7000	5000	2000	155	155	1690	344	49	2200
7700	5500	2200	155	155	1890	352	46	2400
8400	6000	2400	155	155	2090	359	43	2600
9100	6500	2600	155	155	2290	365	40	2800
9800	7000	2800	155	155	2490	370	38	3000
10500	7500	3000	155	155	2690	374	36	3200
11200	8000	3200	155	155	2890	378	34	3400




ALUPROFIELEN voor hek950

PROFIESEN ALU pour hek950

HEK950

Profiel alu met tandlat L= 6000mm

Profil alu pour crémaillère L= 6000mm



HEK951

Wagen voor aluminium schuif hek HEK950

Chariot pour portail en aluminium HEK950



HEK952

Wagen voor aandrijving aluminium HEK950

Chariot pour moteur aluminium HEK950



HEK953/54

Motorconsole voor HEK950 : Ayros (HEK953) en Forteco (HEK954)

Console moteur pour HEK950: Ayros (HEK953) et Forteco (HEK954)



HEK955

Eindeksel standaard voor HEK950

Couvercle d'extrémité standard pour HEK950



HEK956

Eindeksel standaard voor HEK950

Couvercle d'extrémité standard pour HEK950



HEK957

Fixeerset tandlat

Set de fixation



HEK958

Tandlat 1m voor HEK950

Crémaillère 1m pour HEK950



HEK959

Verticale geleiding met wiel

Guidage vertical avec roue



HEK 960

Oploopvoet voor HEK950

Base pour HEK950

