


De XPR OFFLine reeks biedt de mogelijkheid om een toegangscontrolesysteem met een groot aantal deuren en gebruikers te beheren, terwijl de bedrading en installatietijd tot een minimum beperkt blijven. Deze oplossingen zijn betaalbaarder dan ONLINE systemen omdat ze geen controller of ethernetnetwerk vereisen. Ze kunnen een onbeperkt aantal sites en gebruikers beheren dankzij de 2 eenvoudig te gebruiken softwares: PROA MS en KEY MANAGER. Deze laatste is vollediger.



Dit systeem is perfect voor installaties waar een ONLINE systeem niet nodig of niet mogelijk is, maar waar gebruikers toch toegangscontrole moeten kunnen beheren. Het is een eenvoudige, gemakkelijke en basisoplossing die tot 65.025 deuren/toegangen per site biedt. Enkele oplossingen of toepassingen van het XPR OFFLine systeem:

- Co-working
- Kleine hotels en woonwijken
- Fitnesscentra
- Universiteiten
- Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, enz.



Kosteneffectief



Key manager software



Mifare RFID




Gemakkelijk te installeren



Deuren





PXP-CY-MF

Elektronische Mifare knopmodule

De Mifare-leesmodule kan worden geconfigureerd en aangesloten op een cilinderprofiel, wat betekent dat u van uw traditionele sleuteltoegang kunt upgraden naar een beter en esthetischer beveiligingssysteem zonder afbreuk te doen aan de installatie. Alle elektronica en mechatronica zijn samen met de batterijen in de module geïntegreerd.



PXP-CY-KB-29

Mechanische knop

De PXP-CY-KB-29 is een mechanische knop voor gebruik met het cilinderlichaam PXP-CY.

Door de knoppen eenvoudig te bevestigen en te verwisselen, maakt de veelzijdigheid van het cilinderhuis verschillende flexibele configuraties mogelijk. Het is mogelijk om achteraf van een elektronisch toegangscontrolesysteem over te schakelen op een mechanische knop. Met de PXP-CY-KB-29 kan de cilinder op elk moment van de binnenkant van de deur worden gesloten en geopend.



PXP-CY

Cilinderhuizen

Het mechanische dubbele cilinderlichaam PXP-CY is geschikt voor elektronische Mifare-knoppen en mechanische knoppen.

Verschillende maten

Modulair ontwerp en dikte van 26/26mm tot 200/200mm in stappen. U kunt de romp aanpassen aan de deurdikte. De referentie van de cilinder is: PXP-CY-x/y (zijnde "x" en "y" elke lengte zijde).

Veelzijdigheid van de PxP-reeks

De veelzijdigheid van de reeks maakt verschillende flexibele configuraties mogelijk. Het is mogelijk om van een mechanische standaard sleutel over te schakelen naar een elektronisch toegangscontrolesysteem aan beide zijden.

Montagemogelijkheden:

- 1) Halve cilinder met Mifare knop
- 2) Cilinder met Mifare knop en mechanische knop
- 3) Cilinder met twee Mifare-knoppen



PXP-CL-MF

Mifare kastslot

XPR introduceert een gloednieuwe reeks elektronische cilindermodules en meubelsloten als aanvulling op de OFFLINE reeks onder de naam PxP (Plug & Play). De cilindermodules en de behuizing worden afzonderlijk verkocht, aangezien de afmetingen van de behuizing variëren naargelang de markt en het land.

Verschillende mogelijkheden:

- Halve cilinder met lezer.
- Volledige cilinder met lezer.
- Volledige cilinder met dubbele lezer (beide zijden voor inlezen/uitlezen)

PXP-RS-USB


USB-stick (868 MHz)

Deze USB stick maakt de verbinding (868 MHz) mogelijk tussen de beheerssoftware, Key Manager, en de eigenlijke sluiteenheid.

De verbinding maakt het mogelijk om de parameters via radio aan te passen (vb: toegangsniveaus, datum, tijd, enz...) en een mogelijke firmware update uit te voeren.

De firmware van de sluitsystemen kan op elk moment via dit apparaat worden geüpdatet.






PXP-CY-LPA

Adapter met laag stroomverbruik

De PXP-combinatieadapter met laag stroomverbruik wordt gebruikt om de PXP-knoppenmodules van externe stroom te voorzien als de batterijen op zijn of defect zijn.

Met deze adapter kan op elk moment externe stroom worden geleverd, zonder de knoppen te hoeven openen. De stevige ABS-behuizing garandeert een lange levensduur.

Het gereedschap voor batterijvervanging (PXP-CY-TL) wordt bij de adapter (PXP-CY- LPA) geleverd.



PXP-CY-TL

Batterijwisselgereedschap

Batterijvervangingsgereedschap voor knopmodules. Het PXP-hulpmiddel voor batterijvervanging is ook geschikt voor elektronische knoppenmodules voor buitengebruik.



KEY MANAGER

De nieuwe software van de XPR OFFLine oplossing

Deze oplossing heeft geen controller of IP/RS-485 netwerk nodig tussen de verschillende toegangen (ook die op afgelegen locaties). Elke kaartlezer is een mini standalone controller die deel uitmaakt van een systeem (tot 65 025 deuren per site). De toegangsrechten van elke gebruiker zijn opgeslagen in hun kaarten.