



The 3000 Series videointercoms are made from white ABS shockproof plastic.

All videointercoms include 5 push buttons:

- "Door Open" - ;
- "Camera Recall" - ;
(or "service" push button depending on videointercom model);
- "service" push button - ;
- "service" push button - S1;
- "service" push button - S2;
(or "privacy on-off" push button depending on videointercom model - ).

Certain models allow the service buttons to be configured as "camera recall" push buttons (so you can have more than one "camera recall" push button on systems with more than one video outdoor station) or as standard "service" push buttons connected to a common terminal. All videointercoms have a 4" flat screen monitor with CRT tube for B&W versions and 3,5" TFT LCD for colour versions. To order colour version videophone, simply use the prefix Art.34xx rather than Art.33xx used for B&W version.

The prefix Art.35xx is for B&W version and memory board.

I videocitofoni della Serie 3000 sono realizzati in ABS bianco antiurto. Tutti i modelli di questa serie, a partire da quello base, dispongono di 5 pulsanti:


- "apri-porta" - ;
- "autoaccensione" - ;
(o pulsante di "servizio" in base al modello di videocitofono);
- pulsante di "servizio" - ;
- pulsante di "servizio" - S1;
- pulsante di "servizio" - S2;
(o "esclusione di chiamata" - ).

In alcuni modelli di videocitofoni è possibile configurare i pulsanti di servizio (che normalmente chiudono verso un contatto comune) come autoaccensione per l'utilizzo in sistemi con più ingressi video.

I videocitofoni Serie 3000 montano monitor extra-piatti da 4" (nella versione bianco e nero sono a tubo catodico, mentre nella versione a colori sono monitor LCD TFT da 3,5").

Per ordinare la versione colori occorre utilizzare il prefisso Art.34xx, mentre per quella "bianco e nero" il prefisso Art.33xx.

Il prefisso Art.35xx è per la versione con monitor "Bianco e Nero" e "memoria video".





Art.3980



Art.3311
Art.3312
Art.3411
Art.3412
Art.3321
Art.3331



Art.3376
Art.3476
Art.3356
Art.3456
Art.3381
Art.3481



Art.3511
Art.3512
Art.3531
Art.3551

3311 Videophone with 4" flat screen B&W monitor, with "door open" and "camera recall" push buttons plus 3 service buttons and an "ON" LED. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness. Service push buttons ●●, S1, S2 may be configured as "camera recall" push buttons.

Videocitofono per sistemi video con cavo coassiale, con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsanti "apri-porta" e "auto-accensione" più 3 pulsanti di servizio e LED "ON". Regolazioni: volume della nota elettronica di chiamata (sia principale che locale), contrasto e luminosità. Pulsanti di servizio ●●, S1, S2 configurabili come "autoaccensione".

3411 As Art.3311 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.

Come Art.3311, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".

3511 As Art.3311 but with memory board.

Come Art.3311, ma versione con memoria video.

3312 Videophone with 4" flat screen B&W monitor, with "door open" and "camera recall" push buttons plus 3 service buttons and an "ON" LED. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness. Service push buttons ●●, S1, S2 may be configured as "camera recall" push buttons. The videophone can be set up to use coax or balanced video signal

Videocitofono con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsanti "apri-porta" e "auto-accensione" più 3 pulsanti di servizio e LED "ON". Regolazioni: volume della nota elettronica di chiamata (sia principale che locale), contrasto e luminosità. Pulsanti di servizio ●●, S1, S2 configurabili come "autoaccensione". Il videocitofono per l'utilizzo del segnale video coassiale o bilanciato

3412 As Art.3312 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.

Come Art.3312, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".

3512 As Art.3312 but with memory board.

Come Art.3312, ma versione con memoria video.

3331 Videophone using 4" flat screen B&W monitor, with "door open" and "camera recall" push buttons plus 3 service buttons and an "ON" LED. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness. Service push buttons ●●, S1, S2 may be configured as "camera recall".

Videocitofono con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsanti "apri-porta" e "auto-accensione" più 3 pulsanti di servizio e LED "ON". Regolazioni: volume (3 livelli) della nota elettronica di chiamata (sia principale che locale), contrasto e luminosità. Pulsanti di servizio ●●, S1, S2 configurabili come "autoaccensione";

3431 As. Art.3331 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.

Come Art.3331, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".

3531 As Art.3331 but with memory board.

Come Art.3331, ma versione con memoria video.

3351	Videophone using 4" flat screen B&W monitor, with "door open" and "camera recall" push buttons plus 3 service buttons and an "ON" LED. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness.		Videocitofono con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsanti "apri-porta" e "auto-accensione" più 3 pulsanti di servizio e LED "ON". Regolazioni: volume (3 livelli) della nota elettronica di chiamata, contrasto e luminosità.
3451	As Art.3351 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.		Come Art.3351, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".
3551	As Art.3351 but version with memory board.		Come Art.3351 ma versione con memoria video.
3356	Videophone using 4" flat screen B&W monitor with "door open", "camera recall" and "privacy on-off" button plus two service push buttons, "door open" and "privacy on" LEDs. The "door open" operates also as intercommunicating call button. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness.		Videocitofono con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsanti "apri-porta", "auto-accensione" e "privacy on-off" più due pulsanti di servizio e LED "door open" più "privacy on". Il pulsante "apriporta" è anche pulsante di chiamata intercomunicante. Regolazioni: volume (3 livelli) della nota elettronica di chiamata, contrasto e luminosità.
3456	As Art.3356 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.		Come l'Art.3356 ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".
3556	As Art.3356 but version with memory board.		Come l'Art.3356 ma versione con memoria video.

VX2000 DIGITAL SYSTEM

3397	Intelligent videophone, for coax video systems, with built-in lan-ding unit and local intercommunication facility, using a 4" flat screen B&W monitor, with "door open" push button plus 4 service buttons and an "ON" LED. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness.		Videocitofono intelligente, per sistemi video coassiale, con decoder incorporato (non necessita di decoder di piano per il collegamento al "bus"), monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsante "apri-porta", 4 pulsanti di servizio e LED "ON". Regolazioni: volume (3 livelli) della nota elettronica di chiamata (sia principale che locale), contrasto e luminosità. Permette l'intercomunicazione locale con un altro videocitofono o citofono.
3497	As Art.3397 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.		Come Art.3397, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".

VX2100 DIGITAL SYSTEM

3321	Videophone, for coax video system, using 4" flat screen B&W monitor, with "door open" push button plus 4 service buttons and an "ON" LED. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness.		Videocitofono, per sistemi video coassiale, con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsante "apri-porta" 4 pulsanti di servizio e LED "ON". Regolazioni: volume (3 livelli) della nota elettronica di chiamata (sia principale che locale), contrasto e luminosità.
3421	As Art.3321 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.		Come Art.3321, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".

VX2200 DIGITAL SYSTEM

3371	Videophone, for coax and non coax video systems, using a 4" flat screen B&W monitor, with "door open" and "camera recall" push buttons plus 3 service buttons and an "ON" LED. Programmable melody and rings number. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness.		Videocitofono, per sistemi video con e senza coassiale, con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsanti "apri-porta" e "auto-accensione" più 3 pulsanti di servizio e LED "ON". Suoneria e numero di squilli programmabili. Regolazioni: volume (3 livelli) della nota elettronica di chiamata (sia principale che locale), contrasto e luminosità.
3471	As Art.3371 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.		Come Art.3371, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".
3376	As Art.3371 but with 2 service push buttons plus electronic "ON-OFF" timed privacy push button, "DOOR OPEN" and "PRIVACY ON" leds.		Come Art.3371, ma con 2 pulsanti di servizio più pulsante "esclusione di chiamata" temporizzata, LED "DOOR OPEN" e LED "PRIVACY ON".
3476	As Art.3376 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.		Come Art.3376, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".

VX2300 TWO WIRE VIDEO DIGITAL SYSTEM

VX2300 SISTEMA DIGITALE VIDEO 2 FILI

3381 Intelligent videophone using a 4" flat screen B&W monitor, with "door open/intercommunicating call", "camera recall", "bus relay control" and "privacy on-off" push buttons plus 1 service button (dry contact) and "door open" plus "privacy on" LEDs. Programmable privacy duration. Controls: 3 levels of call tone volume (both main and local), contrast and brightness. Programmable privacy duration and intercommunication mode.

Videocitofono con monitor in bianco e nero da 4" a tubo catodico extra piatto, pulsanti "apri-porta/chiamata intercomunicante", "auto-accensione", "attivazione relè di bus" e "privacy on-off" più un pulsante di servizio e LED "door open" più "privacy on". Regolazioni: volume (3 livelli) della nota elettronica di chiamata (sia principale che locale), contrasto e luminosità. Durata privacy e modulo di intercomunicazione programmabili.

3481 As. Art.3481 but using 3,5" full colour active matrix LCD monitor.

Come l'Art.3381, ma con monitor a colori LCD a matrice attiva da 3,5".

3980 One for each 3000 series videophone.

Da ordinare per ogni videocitofono.

VIDEOINTERCOMS WITH MEMORY BOARD (B&W MONITOR ONLY)

Videx is always looking to enhance the security level of its systems. For this reason Videx have added optional video memory functions to its already extensive range of videophones.

Videointercoms with memory board facility can store up to 32 video frames with relevant date and time stamp. The storage can be triggered automatically or manually: when in automatic mode (activated by pressing the relevant push button and indicated by an LED) the videophone stores a still frame on each external call (this enables the user, whilst away from home, to have a record of the visitors who have called all with a date and time stamp.). For manual storage the videophone stores a still frame by pressing the relevant push button. In addition to the normal 5 push buttons, these videophones include a further 6 small push buttons for controlling the memory board. They enable: viewing of stored images; deleting stored images or to alter memory board date and time. When the 32 memory locations are full the next frame will over write the first frame and so on. (First-In-First-Out). To order videointercoms with the memory board facility, simply use the prefix Art.35xx.

VIDEOCITOFONI CON MEMORIA VIDEO (SOLO MONITOR IN BIANCO E NERO)

La Videx, sempre orientata a migliorare il concetto di sicurezza, integra all'affidabilità dei propri videocitofoni la funzione di memoria video.

I videocitofoni con memoria video possono registrare fino a 32 fotogrammi (del video ripreso dalla telecamera) con relativa data e ora di archiviazione. La memorizzazione può essere automatica (attivata dalla pressione dell'apposito pulsante e segnalata dall'accensione del relativo LED) o manuale: quando è attiva la memorizzazione automatica, il videocitofono archivia un'immagine (fotogramma) alla ricezione di ogni chiamata (questo consente, anche in assenza dell'utente, di tenere traccia delle visite ricevute, registrando l'immagine del visitatore, la data e l'ora della visita), mentre con la memorizzazione manuale, il videocitofono archivia un'immagine ad ogni pressione del relativo pulsante. In aggiunta ai 5 pulsanti standard, questa linea di videocitofoni dispone di 6 piccoli pulsanti per la gestione della memory board che permettono: memorizzazioni come sopra descritto, la visualizzazione e cancellazione delle immagini memorizzate e l'impostazione di data e ora della memory board. Al superamento del limite delle 32 immagini, la memorizzazione prosegue ripartendo dalla posizione 1 eliminando così le immagini meno recenti presenti in memoria. Per ordinare i videocitofoni in versione con memoria video bisogna utilizzare il prefisso Art.35xx