







Art.5418
Art.5478
Art.5488



Art.5412
Art.5418+5982
Art.5478+5982
Art.5488+5982



Art.5418+5981
Art.5478+5981
Art.5488+5981

5412

Videophone complete with handset using 3,5" full colour active matrix LCD monitor, with "door open", "answer/camera recall", "privacy on/off" buttons and 3 service buttons (that can be set as auxiliary camera recall buttons for multiple entrance systems) plus 4 LEDs*: 3 relative to the operation of the 3 buttons above and one auxiliary for free use.

Controls: call tone volume, melody, brightness and hue. Programmable melody, number of rings, privacy duration, door opening time and video mode.

Inputs for electronic call tone main and local.

Videocitofono completo di cornetta con monitor a colori LCD TFT da 3,5", pulsanti "apri-porta", "risposta/auto-accensione", "privacy on/off" e 3 pulsanti di servizio (configurabili come auto-accensioni ausiliarie per sistemi a più ingressi) più 4 LED* di cui 3 relativi al funzionamento dei pulsanti sopra indicati ed uno ausiliario di libero uso.

Regolazioni: volume della nota elettronica di chiamata, suoneria, luminosità e saturazione.

Suoneria, numero di squilli, durata privacy, tempo d'apertura porta e modo video programmabili.

Ingressi per chiamata tramite nota elettronica principale e locale.

5418

Hands free video monitor using 3,5" full colour active matrix LCD monitor, with "door open", "answer/camera recall", "privacy on/off", "latch relay" buttons and 2 service buttons plus 4 LEDs* relative to the operation of the 4 buttons mentioned above.

Controls: loudspeaker volume, call tone volume, brightness and hue. Programmable number of rings, privacy duration, door opening time and video mode. Input for electronic call tone.

Videocitofono vivavoce a colori con monitor LCD TFT da 3,5", pulsanti "apri-porta", "risposta/auto-accensione", "privacy on/off", "relè a commutazione" e 2 pulsanti di servizio più 4 LED* relativi al funzionamento dei pulsanti sopra indicati.

Regolazioni: volume altoparlante, volume del tono di chiamata, luminosità e saturazione.

Numero di squilli, durata privacy, tempo d'apertura porta e modo video programmabili. Ingresso per chiamata tramite nota elettronica.

5478

Intelligent Hands free video monitor specific for VX2200 digital system using 3,5" full colour active matrix LCD monitor, with "door open", "answer/camera recall", "privacy on/off", "latch relay" buttons and 2 service buttons plus 4 LEDs* relative to the operation of the 4 buttons mentioned above.

Controls: loudspeaker volume, call tone volume, brightness and hue. Programmable number of rings, privacy duration, door opening time and video mode.

Electronic call tone offered by the system plus active low inputs for local bell and alarm.

Videocitofono vivavoce intelligente specifico per il sistema VX2200 con monitor a colori LCD TFT da 3,5", pulsanti "apri-porta", "risposta/auto-accensione", "privacy on/off", "relè a commutazione" e 2 pulsanti di servizio più 4 LED* relativi al funzionamento dei pulsanti sopra indicati.

Regolazioni: volume altoparlante, volume del tono di chiamata, luminosità e saturazione.

Numero di squilli, tipo suoneria, durata privacy e modo video programmabili.

Nota elettronica offerta dal sistema più ingressi attivo bassi per chiamata locale ed allarme.

* The operation of some LEDs may depend on the cabling, the operation described is referred to a specific and correct cabling.

* Il funzionamento di alcuni LED può dipendere dal cablaggio: il funzionamento descritto si riferisce ad un cablaggio specifico e corretto.

5488

Intelligent Hands free video monitor using 3,5" full colour active matrix LCD monitor, with "door open/intercommunicating call", "answer/camera recall", "privacy on/off", "bus relay activation" buttons and 2 service buttons plus 4 LEDs relative to the operation of the 4 buttons mentioned above.*

Controls: loudspeaker volume, call tone volume, brightness and hue. Programmable number of rings, privacy duration and intercommunication mode.

Electronic call tone plus active low inputs for local bell and alarm.


Videocitofono vivavoce a colori con monitor LCD TFT da 3,5", pulsanti "apri-porta/chiamata intercomunicante", "risposta/auto-accensione", "privacy on/off", "attivazione relè di bus" e 2 pulsanti di servizio più 4 LED* relativi al funzionamento dei pulsanti. Regolazioni: volume altoparlante, volume del tono di chiamata, luminosità e saturazione.

Numero di squilli e durata privacy programmabili.


Nota elettronica più ingressi attivo bassi per chiamata locale ed allarme.

* The operation of some LEDs may depend on the cabling, the operation described is referred to a specific and correct cabling.

* Il funzionamento di alcuni LED può dipendere dal cablaggio: il funzionamento descritto si riferisce ad un cablaggio specifico e corretto.




Art.5980



Art.5981



Art.5982



Art.5983

5980

Mounting plate and pcb connection board for surface eclipse videomonitors. One required to fix a surface eclipse to the wall and make connections.

Piastra di fissaggio e scheda di connessione per videocitofoni eclipse. Necessario per collegare e fissare a parete i videocitofoni vivavoce da superficie.

5981

Flush mounting kit for hands free eclipse videomonitors (except Art.5412) comprised of flush box, fixing brackets, covering frame and pcb connection board.

Kit per il montaggio da incasso per videocitofoni vivavoce eclipse (eccetto Art.5412) comprensivo di scatola da incasso, staffe di fissaggio, cornice e scheda di connessione.

5982

Handset kit for hands free eclipse videomonitors (except Art.5412). It includes the handset, the cord and the handset bracket.

Kit cornetta per videocitofoni vivavoce eclipse (eccetto Art.5412). Il kit comprende la cornetta, il cordone e il supporto per la cornetta.

5983

Flush mounting kit (for dry line walls) for hands free eclipse videomonitors (except Art.5412) comprised of fixing brackets, covering frame and pcb connection board.

Kit per il montaggio da incasso su pareti in cartongesso per videocitofoni vivavoce eclipse (escluso l'Art.5412) comprensivo di staffe di fissaggio, cornice e scheda di connessione.