




pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

The 3000 series intercoms are made from white ABS shockproof plastic. All intercoms in this series, have a minimum of a "door open" button and a "service" button (except the Smart line intercoms which can only have a "door open" button or both "door open" and "service" button). For compatibility with older systems, Videx have made several models with AC Buzzer (12Vac) in addition to the standard electronic call tone.

I citofoni della serie 3000 sono realizzati in ABS bianco antiurto. Tutti i modelli di questa serie, a partire da quello base, dispongono dei pulsanti "apri-porta" e di "servizio" (fatta eccezione per quelli della linea Smart, dove il citofono può essere ad 1 o 2 pulsanti). Per compatibilità con i vecchi sistemi sono stati realizzati dei modelli provvisti di chiamata su Buzzer (da 12Vac), in aggiunta alla nota elettronica che caratterizza tutta la serie.






pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!



3101	Intercom with electronic call tone (3 level volume) and 12Vac buzzer, "door open" and "service" push buttons.	Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume) e chiamata su buzzer da 12Vac, pulsanti "apri-porta" e di "servizio".
3102	As Art.3101 plus privacy ON-OFF switch (Mute call).	Come Art.3101 più interruttore "esclusione di chiamata" (esclusione di chiamata sul buzzer).
3111	Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" and "service" push buttons.	Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "servizio".
3112	As Art.3111 plus privacy ON-OFF switch.	Come Art.3111 più interruttore "esclusione di chiamata".
3113	As Art.3112 plus "PRIVACY ON" LED.	Come Art.3112 più LED "PRIVACY ON".
3114	As Art.3113 plus "DOOR OPEN" LED.	Come Art.3113 più LED "DOOR OPEN".
3117	Intercom with electronic call tone (3 level volume), door open button and 4 service buttons connected to common terminal. It has a local call tone too, for use in intercommunicating systems.	Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsante "apri-porta" e 4 pulsanti di servizio. Dispone della chiamata locale con nota elettronica per impieghi in sistemi intercomunicanti.
3121	Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" and "service" push buttons, incorporating privacy of speech and lock opening.	Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "servizio" più segreto di conversazione.
3123	As Art.3121 plus privacy ON-OFF switch (mute call) & "PRIVACY ON" LED.	Come Art.3121 più interruttore "esclusione di chiamata" e LED "PRIVACY ON".
3124	As Art.3123 plus "DOOR OPEN" LED.	Come Art.3123 più LED "DOOR OPEN".
3125	Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" push button, electronic privacy ON-OFF switch, "PRIVACY ON" LED and "DOOR OPEN" LED.	Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "esclusione di chiamata", LED "PRIVACY ON" e LED "DOOR OPEN".
3126	As Art. 3125 but with timed "Privacy".	Come Art.3125 ma con "esclusione di chiamata" temporizzata.
3131	Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" and "service" push buttons.	Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "servizio".



Art.3114
Art.3124
Art.3181



Art.3125
Art.3126
Art.3176
Art.3195
Art.3196



Art.3117

3151 Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" and "service" push buttons.

Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "servizio".

3191 Intelligent Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" and "service" push buttons with built-in landing unit.

Citofono intelligente con decoder incorporato (non necessita di decoder di piano per il collegamento al "bus"), nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "servizio".

3197 As Art.3191 plus local intercommunication facility.

Come Art.3191 con la possibilità di intercomunicazione locale.

3195 Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" push button, "Privacy ON-OFF" push button, "DOOR OPEN" and "PRIVACY ON" leds.

Citofono con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "esclusione di chiamata", LED "DOOR OPEN" e LED "PRIVACY ON".

3196 As Art.3195 but with timed privacy.

Come Art.3195 ma con esclusione di chiamata temporizzata.

3161B Low cost intelligent intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" and "service" push buttons. It has a reduced number of features than the 3171 (see VX2200 section). Local bell input (requires an additional wire)

Citofono intelligente a basso costo con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "servizio". Ha delle funzionalità ridotte rispetto al 3171 (vedi sezione relativa al VX2200). Ingresso per chiamata di piano (richiede un filo addizionale)

3162B As Art.3161B plus privacy "ON-OFF" switch.

Come l'Art.3161B con interruttore di "esclusione di chiamata".

3171 Intelligent Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" and "service" push buttons. Programmable melody and rings number.

Citofono intelligente con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta" e di "servizio". Suoneria e numero di squilli programmabili

3172 As Art.3171 plus "privacy ON-OFF" switch.

Come Art.3171 con interruttore di "esclusione di chiamata"

3176 Intelligent Intercom with electronic call tone (3 level volume), "door open" push button, "timed privacy ON-OFF" push button, "door open" LED and "privacy on" LED. Programmable melody and rings number.

Citofono intelligente con nota elettronica (3 livelli di volume), pulsanti "apri-porta", di "servizio" ed "esclusione di chiamata" temporizzata, LED "door open" e LED "privacy on". Suoneria e numero di squilli programmabili

3181 Intelligent Intercom with "door open/intercommunicating call" push button (key). BUS relay (Art. 2305) activation button (dot). "privacy on-off"

Citofono intelligente con pulsante "apri-porta/chiamata intercomunicante" (chiave), pulsante (punto) di attivazione relè di BUS (Art. 2305), switch "privacy on-off", LED

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!





Art. 3001
Art. 3011
Art. 3021

Art. 3002
Art. 3012
Art. 3022

3001	<i>Intercom with buzzer call, electronic call tone (3 level volume) plus "door open" push button.</i>	Citofono con chiamata su buzzer e nota elettronica (3 livelli di volume), più pulsante "apri-porta".
3011	<i>As Art.3001 but with only electronic call tone (3 level volume).</i>	Come Art.3001 ma solo con chiamata elettronica (3 livelli di volume).
3021	<i>As Art.3001 but with only buzzer call.</i>	Come Art.3001 ma solo con chiamata su buzzer.
3002	<i>Intercom with buzzer call, electronic call tone (3 level volume) plus "door open" and "service" push buttons.</i>	Citofono con chiamata su buzzer e nota elettronica (3 livelli di volume), più pulsanti "apri-porta" e di "servizio".
3012	<i>As Art.3002 but with only electronic call tone.</i>	Come Art.3002 ma solo con chiamata elettronica.
3022	<i>As Art.3002 but with only buzzer call.</i>	Come Art.3002 ma solo con chiamata su buzzer.
NOTE: Wall mount only		NOTE: Solo installazione a parete



pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Intercoms in the 5000 series audio Eclipse range are identified by the compact design and "hands free" function which can be user selected between simplex or duplex.



All intercoms in the 5000 series Eclipse range have 4 function buttons, these include "answer", "door open" and "service" which are common to all models while the fourth button's operation will vary from model to model.

The "privacy" (no calls) and call tone volume controls are standard to all versions. Selected versions also incorporate loudspeaker volume control.

I citofoni della Serie 5000 linea Eclipse sono caratterizzati dal nuovo design compatto e dalla funzione viva-voce (bidirezionale o ad una via in base al modello).

Tutti i modelli di questa linea hanno 4 pulsanti funzione di cui "risposta", "apri-porta" e "servizio" comuni a tutte le versioni mentre la funzione del quarto pulsante varia in base al modello.

Il servizio "privacy" e la regolazione del volume della nota di chiamata sono disponibili su tutte le versioni ed alcuni modelli permettono anche la regolazione del volume altoparlante.



pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!




pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!



Art.5112



Art.5118
Art.5178

5112 Simplex intercom with buttons to control "answer" (press to talk/release to listen), "door open" and 2 service buttons. 3 LEDs to confirm the talk/listen status, the open/close door status and the on/off status of the privacy (no calls).

A 3 position call tone volume switch which when in the left position will enable the privacy function (no calls), in the centre position low volume and in the right position high volume.

Citofono vivavoce tx/rx ad una via con pulsante di "risposta" (premi per parlare / rilascia per ascoltare), pulsante "apri-porta", 2 pulsanti di servizio e 3 LED* per indicare rispettivamente la direzione della conversazione (parla / ascolta), lo stato d'apertura/chiusura della porta e lo stato di abilitazione/disabilitazione del servizio privacy. Regolazione del volume della nota elettronica tramite switch a 3 posizioni: a sinistra è attivo il servizio privacy (all'arrivo della chiamata il citofono non squilla), al centro volume basso e a destra volume alto.

5118 Full duplex hands free intercom with buttons to control "answer/end conversation", "door open" (programmable duration), "privacy on/off" (programmable duration) and "service" button. In addition there are 4 LEDs to indicate the status of "answer/end conversation", "door open/closed", "privacy on/off" and auxiliary "service" status. Call tone and loudspeaker volume controls are also incorporated on this model.

Citofono viva voce full duplex con pulsante di risposta/fine conversazione, pulsante "apri-porta" (durata programmabile), pulsante "Privacy" (durata programmabile), pulsante di servizio e 4 LED* per indicare lo stato di conversazione in corso, lo stato d'apertura/chiusura della porta, lo stato di un servizio ausiliario e lo stato di abilitazione/disabilitazione del servizio privacy. Regolazione del volume della nota di chiamata e dell'altoparlante.

5178 As the Art.5118 but specific for VX2200 digital system

Come l'Art.5118, ma modello specifico per il sistema digitale VX2200.

***Note**


The operation of some LED's may depend on the cabling, the operation described is referred to a specific and correct cabling.

***Nota**

Il funzionamento di alcuni LED può dipendere dal cablaggio: il funzionamento descritto si riferisce ad un cablaggio specifico e corretto.




Art. 5112/CA



Art. 5118/CA
Art. 5178/CA



Art. 5112/CR



Art. 5118/CR
Art. 5178/CR

In addition to standard white finish, Eclipse line intercoms are available in 2 additional finishes:

- Carbon Fibre effect (add to the product code "/CA" when order)
- Silver Painting (add to the product code "/CR" when order)

In aggiunta alla finitura standard di colore bianco, i citofoni linea eclipse sono disponibili in altre 2 finiture:

- Effetto fibra di carbonio (per ordinare aggiungere al codice prodotto il suffisso "/CA")
- Argento (per ordinare aggiungere al codice prodotto il suffisso "/CR")