

# Monitor

55" LED UHD Monitor

**UNVM3255**




- 4K UHD-beeldscherm.
- Stabiel structuurontwerp, zeer duurzaam, ultradunne rand, ultradiepte, lichtgewicht en elegant. λ Industrieel paneel, 24/7 continubedrijf.
- De automatische kleur- en beeldverbeteringsengine verbetert effectief het contrast, de details en de randen van de beelden en geeft optimale kleuren weer.
- Dankzij de brede kijkhoeken van 178° kunt u vanuit bijna elke richting kijken. λ Stille werking, voor een stille werkomgeving.
- VESA-standaardbevestiging voor eenvoudige installatie.
- Flexibele muurbevestiging en statiefbevestiging om ruimte te besparen.




|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                    | <b>MW3243-F-V</b>                                                                                |
| <b>Panel</b>                    |                                                                                                  |
| Light source                    | LED backlight                                                                                    |
| Panel size                      | 55 inches                                                                                        |
| Pixel pitch (mm)                | 0.315 * 0.315                                                                                    |
| Resolution                      | 3840 * 2160                                                                                      |
| Brightness (cd/m <sup>2</sup> ) | 300                                                                                              |
| Contrast ratio                  | 1000:1                                                                                           |
| Response time (ms)              | 14                                                                                               |
| Color support                   | 1.07B                                                                                            |
| Display size                    | 1209.6*680.4                                                                                     |
| Viewing angle (H/V)             | 178°/178°                                                                                        |
| <b>Interface</b>                |                                                                                                  |
| Video input                     | 2* HDMI , 2 DP                                                                                   |
| Audio output                    | 3.5mm headphone jack                                                                             |
| <b>Speaker</b>                  |                                                                                                  |
| Speaker                         | 2*5W                                                                                             |
| <b>OSD</b>                      |                                                                                                  |
| Language                        | English、 French、 German、 German、 Italian、 Dutch、 Korean、 Simplified Chinese、 Traditional Chinese |
| <b>VESA</b>                     |                                                                                                  |
| Wall mount hole (mm)            | 200*200                                                                                          |
| Wall mount screw                | M6 ( 10mm deep thread)                                                                           |
| <b>General</b>                  |                                                                                                  |
| Input voltage                   | AC 100~240V, 50/60Hz                                                                             |
| Typical power consumption (W)   | <115                                                                                             |
| Standby power consumption (W)   | <0.5                                                                                             |
| Operation temperature           | 0~40°C                                                                                           |
| Operation humidity              | 20%~85% (non-condensing)                                                                         |
| Storage temperature             | -10~60°C                                                                                         |
| Storage humidity                | 10%~90% (non-condensing)                                                                         |
| Product dimensions (W*H*D)(mm)  | 1234.6*715.9*74.8                                                                                |
| Package dimensions (W*H*D)(mm)  | 1322*818*141                                                                                     |
| Weight (kg)                     | Net weight: 9.4<br>Gross weight: 11.8                                                            |
| Accessoires included            | 1*HDMI Cable, 1*Quick Guide, 1*Remote Control, 1*Power Cable                                     |

## afmetingen



## interfaces



### Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of  
bezoek ons kenniscentrum.

### nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20  
sales@nestorcompany.be - [www.nestorcompany.be](http://www.nestorcompany.be)