

# Enregistreur vidéo réseau

## Série NVR201

Réf. Nestor UNVR301/ 311



## Principales caractéristiques

- Prend en charge les formats vidéo H.264
- Prend en charge les caméras AHD, TVI, CVI, CVBS, IP avec accès adaptatif
- Entrée BNC à 4/8 canaux
- Enregistrement en résolution jusqu'à 5 MP
- Prend en charge la sortie HDMI à 1 canal, VGA à 1 canal à une résolution 1920 x 1080P
- Transmission longue distance sur le câble coaxial

## Spécifications

|                                             | Réf. Nestor UNVR301                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNVR311                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                      | NVR201-04U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NVR201-08Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entrée vidéo/audio                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrée vidéo analogique                     | 4 canaux, BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 canaux, BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrée vidéo IP                             | 2 canaux (uniquement IP jusqu'à 6 canaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 canaux (uniquement IP jusqu'à 10 canaux)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Types de caméras analogiques pris en charge | Prend en charge l'entrée AHD :<br>5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz, 720P/30 Hz, 720P/25 Hz,<br>Prend en charge l'entrée TVI :<br>5 MP, 3 MP, 1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz, 720P/30 Hz, 720P/25 Hz<br>Prend en charge l'entrée CVI :<br>1080P/25 Hz, 1080P/30 Hz, 720P/25 Hz, 720P/30 Hz<br>Prend en charge l'entrée CVBS | Prend en charge l'entrée AHD :<br>3 MP, 1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz, 720P/25 Hz, 720P/30 Hz<br>Prend en charge l'entrée TVI :<br>3 MP, 1080P/30 Hz, 1080P/25 Hz, 720P/25 Hz, 720P/30 Hz<br>Prend en charge l'entrée CVI :<br>1080P/25 Hz, 1080P/30 Hz, 720P/25 Hz, 720P/30 Hz<br>Prend en charge l'entrée CVBS |
| Entrée audio                                | 4 canaux, RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrée audio bidirectionnel                 | 1 canaux, RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Réseau

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Bande passante entrante | 40 Mbit/s                           |
| Bande passante sortante | 40 Mbit/s                           |
| Utilisateurs distants   | 128                                 |
| Protocoles              | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |

## Sortie vidéo/audio

|                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie CVBS                 | /                                                                                                                                                                            | 1 canaux, BNC                                                                                                                                    |
| Sortie HDMI/VGA             | 1920 x 1080p/60 Hz, 1920 x 1080p/50 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz                                                             |                                                                                                                                                  |
| Résolution d'enregistrement | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/960H/4CIF/CIF/QCIF                                                                                                                                 | 3 MP/1080p/720p/960H/4CIF/CIF/QCIF                                                                                                               |
| Fréquence d'image           | Flux principal :<br>5 MP à 10 ips/4MP à 12 ips/3MP à 16 ips/<br>1080P à 25 ips/720P à 30 ips/960H à 30 ips<br>Flux secondaire : 960H/D1 à 16 ips<br>CIF/QCIF à 25 ips/30 ips | Flux principal :<br>3 MP à 8 ips/1080p à 12 ips/720 à 30 ips/<br>960H à 30 ips<br>Flux secondaire : 960H/D1 à 12 ips<br>CIF/QCIF à 25 ips/30 ips |
| Sortie audio                | 1 canaux, RCA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| Lecture synchrone           | 6 canaux                                                                                                                                                                     | 10 canaux                                                                                                                                        |

## Décodage

|                       |                                                        |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Format de décodage    | H.264                                                  |                                              |
| Vue en direct/Lecture | 8 MP (IP)/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/960H/4CIF/CIF/QCIF | 8 MP (IP)/3 MP/1080p/720p/960H/4CIF/CIF/QCIF |

## Disque dur

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| SATA     | 1 interface SATA                    |
| Capacité | Jusqu'à 8 To pour chaque disque dur |

## Interface externe


|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Interface réseau | 1 interface Ethernet autoadaptative RJ-45 10/100 Mbit/s  |
| Interface série  | 1 x RS485                                                |
| Interface USB    | Panneau arrière : 1 x USB2.0, Panneau avant : 1 x USB2.0 |

## Généralités

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentation                    | 12 V CC<br>Consommation électrique : ≤ 5 W (sans disque dur) |
| Environnement de fonctionnement | De -10 °C à +55 °C, humidité ≤ 90 % HR (sans condensation)   |
| Dimensions (L x P x H)          | 260 mm x 240 mm x 44 mm (10,2 " x 9,4 " x 1,7")              |
| Poids (sans disque dur)         | ≤ 1,12 kg (2,47 lb)                                          |

## Dimensions

Réf. Nestor UNVR301/ 311



## Panneau arrière

