


ACCESS



EX6 & EX6P



xprTM Access

nestor
company

Nieuwe autonome toetsenborden met elektronica op afstand

XPR verbeterde haar gamma van EX-toetsenborden door de mogelijkheid om hun relais via een RS485-bus op afstand toe te voegen. Met deze nieuwe functie wordt de veiligheid van de installatie verhoogd: de functie maakt elke poging tot inbraak onmogelijk, omdat de relais zich in het beveiligde gebouw of in de beveiligde zone bevinden.

Deze nieuwe toetsenborden werden ontworpen om zowel binnen als buiten geplaatst te kunnen worden. Ze kunnen bovendien verbonden worden met verschillende relaismodules, waardoor ze nieuwe functies krijgen.

EX6

Autonome toetsenborden




> Beschikbaar in behuizingen van ABS of van metaal

- 25°C / +70°C
- 0% → 95%
- 12/24 V AC/DC
- IP 65

- > Aantal gebruikerspincodes: 1000
- > Gebruikerscodes van 1 tot 8 cijfers
- > Achtergrondverlichting van toetsen programmeerbaar
- > Rode en groene leds vrij van potentieel
- > Geïntegreerde zoemer programmeerbaar
- > Zelfbescherming bij openen en loswrikken
- > Beveiliging: Blokkeert 30 seconden lang na 8 foute codes.
- > Bus RS485 voor kaart E/S (RBO408, RU2, RTT & DINRTT)
- > 2 relais - met relaiskaart RBO408 kunnen er tot 10 relais geïnstalleerd worden

Ref: EX6-43B/ EX6M-43B/ EX6-72C/ EX6M-72C/ EX6-102A/ EX6M-102A/ EX6-62A/ EX6M-62A
* Voorbeelden en afmetingen hieronder



EX6P

Autonome toetsenborden met geïntegreerde proximity-EH

> Dezelfde voordelen als de EX6 + Een EM/HID-leeskop

- 2-5 cm
- 25°C / +70°C
- 0% → 95%
- 12/24 V AC/DC
- IP 65

- > Aantal gebruikerspincodes en -badges: 1000
- > Gebruikerscodes van 1 tot 8 cijfers
- > Soort proximity lezen: EM 4002/4100 en HID (125 kHz)
- > Achtergrondverlichting van toetsen programmeerbaar
- > Rode en groene leds vrij van potentieel
- > Geïntegreerde zoemer programmeerbaar
- > Zelfbescherming bij openen en loswrikken
- > Beveiliging: Blokkeert 30 seconden lang na 8 foute codes of opeenvolgende foute badges
- > Bus RS485 voor kaart E/S (RBO408, RU2, RTT & DINRTT)
- > 2 relais - met relaiskaart RBO408 kunnen er tot 10 relais geïnstalleerd worden



Ref: EX6-43B/ EX6M-43B/ EX6-72C/ EX6M-72C/ EX6-102A/ EX6M-102A/ EX6-62A/ EX6M-62A
* Voorbeelden en afmetingen hieronder



nestor
company

Polyvalent

De EX6- en EX6P-toetsenborden zijn dankzij hun ontwerp en hun RS485-interface (die verbinding met verschillende E/S-kaarten mogelijk maakt) erg veelzijdig. Hieronder vindt u enkele van de talrijke toepassingen waarin ze autonoom of in verbinding met andere producten werken:




EX6 / EX6P > Autonoom gebruik

Dit zijn een paar klassieke en frequente toepassingen waarvoor de EX6 gebruikt wordt: automatische deuren, parkeerslagbomen, de hoofdingang van een appartementencomplex of fabriek, winkels, de toegang tot voorraadruidtes van grote winkels of toegang tot de toiletten van fastfoodketens, enzovoort.



EX6 / EX6P + RU2

De RU2 is een elektronica-toepassing die de twee relais van de EX6 in de beveiligde zone onderbrengt. Het tweede relais kan met een centrale verbonden worden.



* Schema is niet representatief voor de afmetingen van de producten; het illustreert alleen de connectiviteit.



EX6 / EX6P + RTT



De RTT is een elektronica-toepassing op afstand met 1 relais dat functioneert als een sensordrukknop. Versie van toepassing.



Vb.: ideaal voor een opslagruimte in een winkel of kantoor

EX6 / EX6P + DINRTT



De DINRTT is een elektronica-toepassing op afstand met 2 relais die functioneert als sensordrukknop. Inbouwbaar versie.



Vb.: Perfect voor de hoofdingang van een gebouw.



Tot 10 relais



EX6/EX6P + RB0408

Zowel de EX6 als de EX6P kunnen met de E/S-relaiskaart RB0408 verbonden worden om het aantal outputs tot 10 relais te verhogen. Deze oplossing is ideaal voor alle kleine autonome installaties die meer dan 2 relais vereisen. De 2 relais van het toetsenbord + de 8 relais van de RB0408 maken het mogelijk om tot 10 relais te beheeren.



Onder de verschillende toepassingsmogelijkheden voor deze functie vinden we:

- meubelopslag,
- lockers van (sport)scholen
- postbussen of lockers waarin winkels de producten die hun klanten kochten bewaren
- beheer van de lift in gebouwen met tot 10 verdiepingen en voor veel andere domotica-oplossingen.



Bezoek ons op www.xprgroup.com

Gelieve onze website te bezoeken voor meer informatie over onze producten.

xpr