

VX 2400 LP



Force de maintien	> 15 000 N (~ 1 500 kgf)
Tension nominale	12 / 24VDC
Courant nominal	240/120 mA
Contrôle de verrouillage	Oui + Mega LED
Contrôle de pos. de porte	Oui
EW > Pré-alarme	Oui (2 sorties)
Dimensions (LxIxh) mm	158 x 35,5 x 30
Poids	~ 450 g



Holding force	> 15 000 N (~ 3 300 lbs)
Voltage	12 / 24VDC
Current	240/120 mA
Locking Monitoring	Yes + Mega LED
Door position Monitoring	Yes
Early warning alarm	Yes (2 out)
Sizes: LxWxH	158 x 35,5 x 30
Weight	~ 450 g




Houdkracht	> 15 000 N (~ 1 500 kgf)
Voltage	12 / 24VDC
Stroomverbruik	240/120 mA
Signalisatie grendel	Ja + Mega LED
Signalisatie deurpositie	Ja
Voortijdig waarschuwingsalarm	Ja (2 uit)
Afmetingen: LxBxH	158 x 35,5 x 30
Gewicht	~ 450 g




Haltekraft	> 15 000 N (~ 1 500 kg)
Betriebsnennspannung	12 / 24VDC
Nennstromaufnahme	240/120 mA
Zustandsmeldung Riegel	Ja + Mega-LED
Zustandsmeldung Tür	Ja
Frühwarn-Alarm	Ja (2 Ausgänge)
Abmessungen: LxBxT	158 x 35,5 x 30
Gewicht	~ 450 g

Sliding Door Application



Swing Door Application



Armature Plate Assembly

