




Parkeerbeveiliging

PAR001



Parkeerbeveiliging PAR001

Algemeen:

De PAR001 is speciaal ontworpen voor het beveiligen van parkeerplaatsen, afgesloten wegen, inritten, enz... en om u het tijdrovende openen en sluiten van een handbediende parkeerwachter te besparen.

De parkeerbeveiliging heeft een elektromechanische aandrijving die de beweegbare hefboom, via een afstandsbediening, bedient. Het systeem is gebruiksklaar en kan zonder veel moeite worden gemonteerd. De parkeerbeveiliging PAR001 wordt met vier schroeven en pluggen stevig in de grond verankerd.

Toepassingen:

Het systeem is compact en weerbestendig. Het kan dus zowel binnen als buiten opgesteld worden voor het beveiligen van plaatsen zoals:

- VIP parkeerplaatsen
- beveiligde zones
- parkeergarages
- inritten en uitritten
- afgesloten wegen

Montage:

- Veiligheidsdeksel met sleutel verwijderen
- Parkeerbeveiliging in de juiste stand brengen en montagegaten voorboren
- Gaten boren
- Bijgeleverde pluggen inbrengen
- De parkeerbeveiliging PAR001 juist positioneren
- Bevestigen met de bijgeleverde schroeven
- Het veiligheidsdeksel opnieuw aanbrengen

Hulpmiddelen bij de montage

- klopboor
- boor no.12, no.5
- Engelse sleutel no.4
- schroefsleutel no.17

Aanwijzing:

Op betonnen of geplaveide ondergronden kan de parkeerbeveiliging zoals boven beschreven probleemloos worden verankerd. Op een

NESTOR COMPANY N.V.

2/03/2004

asfaltbekleding bevelen wij echter aan om alvorens de beveiliging te monteren de vier bevestigingspunten te verstevigen.

Speciale onderdelen (in optie leverbaar bij Nestor Company N.V.):

- Batterijlader PAR010
- Reservebatterij PAR011
- Insteekslot voor parkeerwachter LOC100

Technische gegevens:

- Afmeting: 80 mm x 135 mm x 1000 mm
- Elektrische voeding: batterij van 12 V
- Aandrijving: planeetwielentransmissie
- Koppeling: mechanisch
- Zenderbereik afstandsbediening: in de open lucht ca. 30 m

Aanwijzing voor het onderhoud:

Voor het perfect functioneren van de parkeerbeveiliging moet deze van tijd tot tijd van vuil en zand worden ontdaan. De bijgevoegde batterij heeft geen onderhoud nodig, maar dient regelmatig opgeladen te worden om de levensduur te verhogen.

In de winter:

Tijdens de winter dient de parkeerbeveiliging ijs- en sneeuwvrij te worden gehouden.

Garantievoorwaarden

1. Tijdens de garantieperiode is de parkeerbeveiliging PAR001 gedekt door de wettelijke garantie zoals voorzien in de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de firma Nestor Company N.V..
2. Boven deze wettelijke garantie geven wij een extra garantie van 12 maand te rekenen vanaf de leveringsdatum. Deze extra garantie houdt in dat:
 - a) de schade veroorzaakt door bewijsbare materiaal-, constructie- of productiefouten en/of door andere omstandigheden daterend van vóór de levering gedekt is;
 - b) de kosten voortvloeiend uit gratis aanpassingen of levering van onderdelen, alsook de transportkosten en tolgeden bij het vervoer van de parkeerbeveiliging naar de werkplaats niet vergoed worden;
 - c) als voorwaarde voor het verlenen van de garantie geldt dat aan de bevoegde handelaar het volledig ingevulde garantiebewijs wordt overhandigd als bewijs van de verkoopdatum van het defekte toestel;
 - d) de garantie dekt nooit de schade veroorzaakt door:
 - foutieve ingebruikname of oneigenlijk of onjuist gebruik, in het bijzonder door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen en het niet uitvoeren van alle daarbij vermelde onderhouds- en controlewerkzaamheden;
 - overbelasting, ongevallen, alsook het gebruik van niet geschikte gereedschap, aanbouwtoestellen, wisselstukken of onderdelen;
 - het uitvoeren van aanpassingen aan het toestel zonder voorafgaande toestemming en het inbouwen van onderdelen die niet door ons zijn goedgekeurd;
 - door chemische en elektrochemische invloeden;
 - e) Natuurlijke slijtage wordt nooit gedekt door de garantie.
 - f) De garantie geldt niet voor gebruikte toestellen.
 - g) De garantie geldt ook niet voor aanspraken die de inhoud van dit garantiebewijs te buiten gaan, zeker niet als vergoeding van onrechtstreekse schade, inclusief de schade ten gevolge van tekortkomingen.