




Récepteurs



CREATION NOUVEAU CLIENT






Nouveau Client

Nom Société * HLM DU RHONE		Communications Bureau		Fax :	
T.V.A.		Maison :		Portable :	
Prénom * MME DUPOND					
Nom * ANNIE		 e-mail			
		 Web			

Adresse maison		Adresse bureau	
Rue et numero :		Rue et numero :	
Code		Code	
Ville :		Ville :	
Départemen		Départemen	


Nota :

CREATION NOUVELLE INSTALLATION



Nouvelle installation.

Nom Installation : Résidence les Grand Pins

Contract : *

Address:

Rue et numero : 87, du dauphiné

Code Postale : 69740

Ville : Genas

Département : 69

Phones:

Installat: 47, 2, 343, 242, 135, 171, 444, 618, 169, 126, 769

Portable : 06 62 55 89 52

Reference :

Nota :

Digicode porte entrée: 8569A

OK Annuler

CREATION NOUVEAU RECEPTEUR



Nouveau recepteur

Date: 27/01/2006

Type: WALLY2 Release: 1.2

Cellules de memoire: 240

Localisation: Récepteur barrière entrée

Canaux:

Nombre des canaux: 1

Nom du canal 1: Canal 1

Nota

Passer-Partout (X)

Rolling Code (hand icon)


Clavier bloqué (lock icon)

MESSAGE PAS TROUVE (X)

OK Annuler



Edition des données présentes dans le récepteur

Position	Nom usager	Code etiquette	Type Tx	Touche	Nom canal	Logique relai	Alias
0000			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0001			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0002			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0003			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0004			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0005			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0006			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0007			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0008			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0009			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0010			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0011			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0012			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0013			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0

Enregistrement séquentiel des émetteurs par radio



Paramètres d'entrée

Nombre de touche :

OK Annuler

Fonction des touches

Première touche	Canal	Monostable
1	Canal 1	Monostable
2	Canal 1	Monostable
3	Canal 1	Monostable
4	Canal 1	Monostable

Limitations:

A partir de :

Nombre d'émetteurs :

Type de input

☒ Radio ☐ Indefini

☐ TXC ☐ VTR

☐ TTN ☐ MTC

☐ De Sequence

En attente d'un signal radio...

Le prog 2 est en attente d'un signal radio, appuyer sur une touche pour la programmer ou appuyer sur CANCEL

Cancel

Acquisition des codes via radio en cours... 80 %

Position	Nom usager	Code etiquette	Type Tx	Touche	Nom canal	Logique relai	Alias
0000	?	U*XBQM0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0001	?	BGYRQ00	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0002	?	BGYRR-0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0003	?	KRY&J20	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0004	?	?	Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0005	?	?	Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0006	?	?	Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0007	?	?	Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0008	?	?	Und...	1	Canal 1	Monostable	0
0009	?	?	Und...	1	Canal 1	Monostable	0

Création séquentielle de codes aléatoires de réserve



Paramètres d'entrée

Nombre de touche :

OK
 Annuler

Fonction des touches

	Numero	Canal	Logique
Premiere touche	1	Canal 1	Monostable
Deuxieme	2	Canal 1	Monostable
Troisieme	3	Canal 1	Monostable
Quatrieme	4	Canal 1	Monostable

Limitations

A partir de :

Nombre d'émetteurs :

Type de input

☐ Indefini
☒ TXC
☐ VTR
☐ TTN
☐ MTDH

☐ Radio
☒ aléatoire
☐ Di Séquence

Position	Nom usager	Code etiquette	Type Tx	Touche	Nom canal	Logique relai	Alias	
0000	?.....	U*XBQM0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0001	?.....	BGYRQ00	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0002	?.....	BGYRR-0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0003	?.....	KRY&IZ0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0004	?.....	25ZF&O0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0005		U*XE4X0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0006		*KZUTG0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0007		25ZGQ+0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0008		6VZ2MF0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0	
0009			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0	
0010			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0	
0011			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0	
0012			? Und...	1	Canal 1	Monostable	0	

Transfert (exportation) des données vers le récepteur

Position
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011




Position
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Saisie des Noms des utilisateurs des émetteurs

Position	Nom usager
0000	Mr arnaud
0001	?.....
0002	?.....
0003	?.....
0004	?.....
0005	
0006	
0007	
0008	

Position	Nom usager	Code etiquette	Type Tx	Touche	Nom canal	Logique relai	Alias
0000	Mr arnaud	U*XBQM0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0001	?.....	BGYRQ00	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0002	?.....	BGYRR-0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0003	?.....	KRY&IZ0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0004	?.....	25ZF&O0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0005		U*XE4X0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0006		*KZUTG0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0007		25ZGQ+0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0008		6VZ2MF0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0009				1	Canal 1	Monostable	0
0010	Annuler	Ctrl+Z		1	Canal 1	Monostable	0
0011	Effacer	Ctrl+X		1	Canal 1	Monostable	0
0012	Effacer tout			1	Canal 1	Monostable	0
0013	Copier	Ctrl+C		1	Canal 1	Monostable	0
0014	Coller	Ctrl+V		1	Canal 1	Monostable	0
0015	Copier...	Ctrl + Shift + C		1	Canal 1	Monostable	0
0016	Déplacer...	Ctrl + Shift + S		1	Canal 1	Monostable	0
0017	Codifier	F6		1	Canal 1	Monostable	0
0018	Lire...			1	Canal 1	Monostable	0
0019	Transférer données...			1	Canal 1	Monostable	0
0020	Code aléatoire	F12		1	Canal 1	Monostable	0
0021	Alignement			1	Canal 1	Monostable	0
0022	Créer fichier binaire			1	Canal 1	Monostable	0
0023	Créer émetteur substitutif			1	Canal 1	Monostable	0

Fabrication d'un émetteur après la mise en service



The screenshot shows the main window of the WINPPCL v3.1 software. At the top, there is a toolbar with various icons and a language dropdown menu set to 'FRA'. Below the toolbar, a table displays a list of user positions. The table has four columns: 'Position', 'Nom usager', 'Code etiquette', and 'Type T'. The rows are numbered from 0000 to 0007. The row for position 0005 is highlighted in blue.

Position	Nom usager	Code etiquette	Type T
0000	Mr arnaud	U*XBQM0	TXC/P
0001	?.....	BGYRQ00	TXC/P
0002	?.....	BGYRR-0	TXC/P
0003	?.....	KRY&IZ0	TXC/P
0004	?.....	25ZF&O0	TXC/P
0005		U*XE4X0	TXC/P
0006		*KZUTG0	TXC/P
0007		257G0+0	TXC/P



Position	Nom usager	Code etiquette
0000	Mr arnaud	U*XBQM0
0001	Mme arnaud	BGYRQ00
0002	Mr duval	BGYRR-0
0003	mme ferta	KRY&IZ0
0004	mr dupond	25ZF&O0
0005	?.....	U*XE4X0
0006		*KZUTG0
0007		257G0+0




AFCA
Association Française
des Contrôleurs de l'Assurance

Suppression d'un émetteur par substitution

0000	Mr arnaud	U*XBQM0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0001	Mme arnaud	BGYRQ00	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0002	Mr duval	BGYRR-0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0003	mme ferta	KRY8IZ0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0004	mr d				Canal 1	Monostable	0
0005	?...				Canal 1	Monostable	0
0006					Canal 1	Monostable	0
0007					Canal 1	Monostable	0
0008					Canal 1	Monostable	0
0009					Canal 1	Monostable	0
0010	?...				Canal 1	Monostable	0
0011					Canal 1	Monostable	0
0012					Canal 1	Monostable	0
0013					Canal 1	Monostable	0
0014					Canal 1	Monostable	0
0015					Canal 1	Monostable	0
0016					Canal 1	Monostable	0
0017					Canal 1	Monostable	0
0018					Canal 1	Monostable	0
0019					Canal 1	Monostable	0
0020					Canal 1	Monostable	0
0021					Canal 1	Monostable	0
0022					Canal 1	Monostable	0
0023					Canal 1	Monostable	0
0024					Canal 1	Monostable	0
0025					Canal 1	Monostable	0
0026					Canal 1	Monostable	0

Position	Nom usager	Code etiquette	Type Tx	Touche	Nom canal	Logique relai	Alias
0000	Mr arnaud	U*XBQM0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0001	Mme arnaud	BGYRQ00	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0002	Mr duval	BGYRR-0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0003	mme ferta	KRY8IZ0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	1
0004	mr dupond	25ZF&O0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0005	?.....	U*XE4X0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0

Programmation manuelle d'un code aléatoire ou d'un émetteur



The screenshot shows the WINPPCL v3.1 software interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, a dropdown menu shows the French flag and the code 'FRA'. The main area displays a table with the following columns: Position, Nom usager, Code etiquette, and Type Tx. The table contains 11 rows of data, with the last three rows (0009, 0010, 0011) showing a red question mark icon and the text 'Und...'. A sidebar on the left shows a file explorer with the path 'New\WinPPclEx' and a list of files including 'ME DUPOND)' and 'ns'.

Position	Nom usager	Code etiquette	Type Tx
0000	Mr arnaud	U*XBQM0	TXC/P
0001	Mme arnaud	BGYRQ00	TXC/P
0002	Mr duval	BGYRR-0	TXC/P
0003	mme ferta	KRY8IZ0	TXC/P
0004	mr dupond	25ZF&O0	TXC/P
0005	?.....	U*XE4X0	TXC/P
0006		*KZUTG0	TXC/P
0007		25ZGQ+0	TXC/P
0008		6VZ2MF0	TXC/P
0009			? Und...
0010			? Und...
0011			? Und...

0007		25ZGQ+0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0008		6VZ2MF0	TXC/P	1	Canal 1	Monostable	0
0009		G1YEX-0	? Und...	1	Canal 1	Monostable	0