



CA1R

Transformator 12/24 V 1/2 A - Klasse II


De keuze van de installateur
cdvibenelux.com

CA1R

Transformator 12/24 V 1/2 A - Klasse II

1. PRODUCT PRESENTATIE

- Afmetingen (H x B x D): 90 x 55 x 65mm
- Ingangsspanning 230V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz
- EN 61558-2-8 norm
- Vermogen 24VA
- Uitgangsspanning 24V - 2 x 12V
- DIN rail: aantal modules: 3.
- Klasse II.




2. MONTAGE

Schakel de spanning uit alvorens aan de montage of eventuele daaropvolgende aansluitingen te beginnen. Bij twijfel; raadpleeg een gediplomeerde elektricien.

- Verwijder het deksel en bevestig de voeding met behulp van de montagegaten.
- Verbind de ingangsspanning met de 220/240V aansluitklemmen en fixeer de kabel aan de buitenkant om beweging te vermijden.
- Controleer de aansluitklemmen om er zeker van te zijn dat er geen ongeïsoleerde kabels uitsteken.
- Zet het deksel terug op de voeding en fixeer.
- Schakel de spanning naar de transformator terug in en test de werking.

3. AANSLUITSCHEMA



DIN EN 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013, IEC 61558-2-8:2013

CA1R

Transformator 12/24 V 1/2 A - Klasse II

4. NOTA'S

CDVI Benelux
Otegemstraat 241
8550 Zwevegem (België)
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05

Neem contact met ons op

Bestellingen
admin@cdvibenelux.com

Verkoop
info@cdvibenelux.com

Technische dienst
techsupport@cdvibenelux.com

Marketing
marketing@cdvibenelux.com

Boekhouding
info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

De keuze van de installateur
cdvibenelux.com